

Comment se débarrasser du VIRUS Gendarme / police etc....

Voici deux méthodes valables pour les systèmes Windows XP, Vista, Seven et peut être aussi pour Windows 8.

La procédure consiste à changer, dans la base de registre, la clé **Shell**, afin de récupérer la main en mode normal.

Mise en garde: Intervenir d'une manière hasardeuse sur la base de registre de Windows peut définitivement "planter" celui-ci.

C'est parti: Arrêtez puis redémarrez l'ordinateur en tapotant la touche **F8**.

Choisissez le mode **Invite de commandes en mode sans échec**.

Dans la fenêtre **cmd.exe** qui s'ouvre, tapez **regedit** puis validez en cliquant sur **OK**.

Déroulez l'arborescence:

HKEY_LOCAL_MACHINE ⇒ Software ⇒ Microsoft ⇒ Windows NT ⇒ Current Version ⇒ Winlogon

A droite, cherchez **Shell**, vous devez avoir: **explorer.exe** – remplacez-le par **ieplorer.exe**.

Fermez **regedit** puis saisissez la commande: **shutdown /r** pour redémarrer l'ordinateur.

On continue: Arrêtez l'ordinateur puis redémarrez-le en mode normal.

Si vous n'avez pas Internet Explorer qui se lance au démarrage de Windows:

Faites **CTRL+ALT+Suppr (Shift+CTRL sous Vista et Seven)** sur le clavier pour lancer le gestionnaire de tâches.

Cliquez sur le menu **Fichier** puis **nouvelle tâche**.

Saisissez **ieplorer.exe**, si Internet Explorer ne s'ouvre toujours pas: cliquez sur **parcourir**:

Sélectionnez le disque local C: ⇒ Program Files ⇒ Internet Explorer ⇒ ieplorer.exe puis validez en cliquant sur **OK**.

Internet explorer se lance.

Méthode Anti-Viral pour les Windows XP SP2 ou SP3, VISTA,SEVEN 32 bits ou 64 bits.

Téléchargez l'antivirus **Roquekiller** correspondant à votre système (32 ou 64 bits).

Celui-ci ne nécessite pas d'installation préalable:

<http://www.sur-la-toile.com/RogueKiller/RogueKiller.exe>

<http://www.sur-la-toile.com/RogueKiller/RogueKillerX64.exe>

Enregistrez le fichier ⇒ exécutez ⇒ acceptez les conditions d'utilisation ⇒ supprimez les virus Gend détectés.

Fermez Roguekiller.

Fermez Internet Explorer .
Faites CTRL+ALT+Suppr.
Cliquez sur le menu Fichier puis sur nouvelle tâche .
Saisissez cmd.exe puis validez.
Saisissez regedit puis validez.
Déroulez l'arborescence:
HKEY_LOCAL_MACHINE ⇒ Software ⇒ Microsoft ⇒ Windows NT ⇒ Current Version ⇒ Winlogon.
A droite, cherchez Shell, vous devez avoir: explorer.exe - remplacez le par explorer.exe .
Fermez regedit puis saisissez la commande: shutdown /r pour redémarrer l'ordinateur.

Méthode sans anti-virus seulement valable pour Windows XP SP2 ou SP3.

Elle consiste à remplacer le fichier de démarrage explorer.exe **vérolé** par un nouveau fichier explorer.exe **propre**.

Depuis Internet Explorer, téléchargez le fichier explorer.exe correspondant à votre Windows XP.

Windows XP SP3 http://www.malekal.com/download/explorer_XP_SP3.exe

Windows XP SP2 http://www.malekal.com/download/explorer_XP_SP2.exe

Après l'avoir téléchargé, le renommer en **explorer.exe**, le copier dans le dossier **Windows** en acceptant le remplacement.

Appliquez le paragraphe encadré ci-dessus avant de quitter Windows.

Pour finir: Arrêtez l'ordinateur puis redémarrez-le en mode normal.

Mettez à jour le(s) navigateur(s) Internet et leurs plug-ins, Anti-virus, etc.

Videz le cache Internet, supprimez les fichiers Temp, téléchargez et exécutez un logiciel anti-malwares.

Rendre une petite visite sur le site de Malekal pour plus d'informations .